



Six motifs modernes



Portes d'entrée Comfort

Portes économiques en aluminium avec serrure de sécurité 3 points



Dans votre foyer

le bien-être commence à la porte d'entrée



Une porte d'entrée remplit de nombreuses fonctions : elle protège, isole du froid et est la carte de visite de votre maison. La gamme de portes d'entrée Comfort Hörmann vous propose toute une série de modèles économiques remplissant ces fonctions de manière optimale, vous offrant ainsi un sentiment de bien-être absolu.

Avec panneau en aluminium haut de gamme

Vous le constaterez très vite : la porte en aluminium présente de nombreux avantages :

- Insonorisation élevée
- Isolation thermique élevée
- Sécurité élevée
- Grande stabilité
- Inutile de les repeindre : les portes en aluminium sont comme neuves après des années d'utilisation

Tous les motifs de porte Comfort Hörmann sont composés d'un panneau en aluminium haut de gamme et disponibles dans la dimension max. **1150 x 2150 mm**. Ces portes sont proposées en **blanc et dans la teinte Hörmann CH 703 (anthracite)**. La face intérieure de la porte est blanche de série. Le délai de fabrication dans le cadre du programme Rapide s'élève à **8 jours ouvrés**.

Livraison rapide même en cas d'équipement spécial

Vous pouvez également équiper votre porte Comfort de parties latérales de conception individuelle. En outre, une large sélection d'équipements supplémentaires et de variantes, de poignées par exemple, s'offre à vous. Votre avantage : votre porte dotée d'un équipement individuel sera également livrée sous **13 jours ouvrés**.

Serrure de sécurité 3 points

Chez soi, chacun souhaite se sentir en sécurité. C'est pourquoi toutes les portes d'entrée Comfort Hörmann sont équipées de série d'une serrure de sécurité 3 points. Une sécurité apaisante.

Qualité contrôlée

Marquage CE conforme à la norme EN 14351-1

Par l'apposition du marquage CE, nous assurons la conformité de chacune de nos portes d'entrée aux directives CE selon la norme EN 14351-1 et le respect des principales exigences qui y sont déterminées.

Système d'assurance-qualité selon la norme DIN ISO 9001

La production des portes d'entrée Hörmann est certifiée selon la norme DIN ISO 9001. Ici encore, la devise Hörmann « Une qualité sans compromis » est pleinement justifiée.

Longévité garantie

Nous sommes plus que convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. C'est pourquoi toutes les portes d'entrée Hörmann sont garanties 10 ans*.



Plus d'informations sur les portes d'entrée Comfort et les autres produits de qualité Hörmann sur : www.hoermann.com

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.


Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Choisir la sûreté

Les portes d'entrée Hörmann sont convaincantes
jusque dans le moindre détail



Vue extérieure



Vue intérieure

Avec les portes d'entrée en aluminium Comfort Hörmann à panneaux en aluminium, bénéficiez de la qualité Hörmann à petit prix. Ces 6 motifs à l'aspect moderne et de qualité haut de gamme convainquent en termes de sécurité, de confort et d'isolation thermique.

Bonne isolation thermique

Le profilé modulaire de 80 mm d'épaisseur, à rupture de pont thermique, et le panneau de 30 mm assurent une bonne isolation thermique. En fonction du motif, les portes d'entrée Comfort sont disponibles avec un coefficient thermique U pouvant atteindre 1,8 W/m²K. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie, tout en jouissant d'un sentiment de bien-être absolu dans votre maison.

Double vitrage à protection thermique

Même avec des portes d'entrée dotées de grandes surfaces vitrées, aucune perte de chaleur n'est à craindre. Le double vitrage isolant convainc grâce à un coefficient d'isolation U pouvant atteindre 1,1 W/m²K.

Serrure de sécurité 3 points

La serrure de sécurité protège la porte non seulement avec un pêne 1/4 de tour et un pêne dormant, mais aussi avec deux pénes pivotants à crochets en acier placés en haut et en bas. Ainsi, la porte d'entrée Comfort est sécurisée en 3 points, et d'un simple tour de clé.



4



Paumelles à réglage tridimensionnel

Les paumelles en deux parties à réglage tridimensionnel permettent un réglage précis de votre porte d'entrée Comfort. Ainsi, votre porte est parfaitement étanche et elle se ferme aisément et avec précision.

5



Rosette élégante

Toutes les portes d'entrée Comfort sont dotées à l'extérieur d'une élégante rosette de cylindre profilé blanche.

6



Seuil à rupture de pont thermique

D'une largeur de 80 mm, ce seuil de porte d'entrée à isolation thermique extrêmement robuste est réalisé en EV1 couleur argent ; il est vissé au sol de manière invisible.

Equipement optionnel



Béquille intérieure en acier inoxydable avec rosette de cylindre profilé



Gâche électrique



Cadre d'habillage arrondi Rondo 70 à l'extérieur



Tôle de socle en acier inoxydable

Poignée optimale

Outre les poignées illustrées sur les motifs de portes d'entrée, vous pouvez également choisir parmi l'un de ces modèles.



38-1
Acier inoxydable avec partie centrale décorative



38-2
Acier inoxydable mat brossé



14-2
Acier inoxydable mat brossé



92-2
Acier inoxydable décoratif brossé



81-1
Laiton poli



29-1
Laiton massif, bruni

Plus de lumière et de raffinement

Les vitrages offrent de multiples avantages



▲ **Motif 908 A** en teinte Hörmann CH 703, avec poignée 38-2 et partie latérale (en option).

Toutes les portes d'entrée Comfort Hörmann sont livrées vitrage inclus. Choisissez le motif s'harmonisant le plus à votre entrée. De surcroît, chaque motif peut être doté de parties latérales fabriquées sur mesure. Votre avantage : une esthétique individuelle et un intérieur plus lumineux.



Motif 900 A en blanc trafic
RAL 9016.



Motif 902 A en blanc trafic
RAL 9016.



Motif 904 A en blanc trafic
RAL 9016.



Motif 906 A en blanc trafic
RAL 9016.



Motif 908 A en blanc trafic
RAL 9016.



Motif 975 A en blanc trafic
RAL 9016.

Motif 900 A

Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil de vantail, verre thermique, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur Mastercarre.

Motif 902 A

Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil de vantail, verre thermique, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur Mastercarre.

Motif 904 A

Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil de vantail, verre thermique, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur Float sablé avec bandes transversales transparentes.

Motif 906 A

Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil de vantail, verre thermique, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur Parsol gris sablé avec bandes transversales transparentes.


Motif 908 A

Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil de vantail, verre thermique, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur Parsol gris sablé avec bandes transparentes.

Motif 975 A

Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil de vantail, verre thermique, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur Mastercarre.

Couleurs du programme Rapide



Blanc trafic RAL 9016



Extérieur en teinte Hörmann CH 703,
intérieur en couleur blanc trafic RAL 9016

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

