



Produits pour projets de construction

Portes industrielles, équipements de quai, portes tertiaires, éléments coupe-feu, portes motorisées, systèmes de contrôle d'accès

HÖRMANN

Qualité Hörmann

Pour une sécurité et une fiabilité optimales



Développement de produits en interne

Les exigences croissantes et en perpétuelle évolution imposées en matière de fonctionnement et de sécurité requièrent des innovations et des améliorations constantes dans la conception et l'équipement, notamment pour les menuiseries mobiles comme les portes et les portillons. Dans ce domaine, nos équipes de développement qualifiées démontrent régulièrement leur compétence de pointe.



Production au plus haut niveau

Au sein d'usines hautement spécialisées, Hörmann mise sur la technique de production la plus moderne. Un traitement assisté par ordinateur garantit la fabrication de blocs-portes aux dimensions précises ainsi qu'un positionnement parfait de toutes les ferrures et tous les composants fonctionnels.



En tant que fabricant de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations leader en Europe, nous veillons à la grande qualité de nos produits et de nos services et faisons ainsi figure de référence sur le marché international.

Des usines hautement spécialisées développent et produisent des menuiseries se distinguant par leur qualité, leur sécurité de fonctionnement et leur longévité.

Notre présence dans les principales régions économiques internationales fait de nous un partenaire fiable et innovant pour tous vos projets de construction à usage industriel, commercial ou tertiaire.



Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. 100 % de la consommation électrique de l'entreprise sont couverts par de l'énergie verte. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permettra de réduire sérieusement les émissions annuelles de CO₂. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable.



Encadrement de projet compétent

Les conseillers expérimentés de nos équipes commerciales ainsi que les conseillers spécialisés des architectes vous accompagnent de la conception du projet à la réception des travaux, en passant par l'étude technique.

Les monteurs Hörmann chevronnés et les spécialistes formés lors de séminaires des partenaires Hörmann garantissent, quant à eux, un montage dans les règles de l'art.

Systèmes de porte industrielle

Grande rentabilité grâce à des systèmes parfaitement harmonisés





Exclusivité Hörmann

Portes sectionnelles industrielles avec vitrage DURATEC de série



Exclusivité Hörmann

Portes sectionnelles industrielles avec portillons incorporés avec seuil plat



Portes sectionnelles

Grâce aux différents types de ferrure, ces systèmes de porte compacts s'adaptent à chaque construction industrielle. Autant de sécurité pour la conception des nouvelles constructions et des rénovations.

- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : vitrage synthétique DURATEC résistant aux rayures de série pour une transparence durable
- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : portillon incorporé avec seuil plat pour passer facilement avec un chariot et pour minimaliser le risque de trébuchement
- Solutions de motorisation parfaitement adaptées, de la motorisation sur l'arbre facile à monter WA 300 à la motorisation sur l'arbre puissante WA 400 FU



Rideaux à lames et grilles à enroulement

Par leur construction simple faisant appel à un nombre réduit de composants, les rideaux à lames se montrent particulièrement économiques et résistants. Pour chaque application dans l'industrie et le commerce, Hörmann propose l'équipement adéquat.

- Particulièrement faciles à monter et à entretenir grâce au limiteur d'effort de série avec les motorisations WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- Le rideau à lames/la grille à enroulement SB et TGT sont dotés d'une technique de ressorts novatrice pour soutenir la mécanique de porte et la motorisation et assurer une plus grande longévité
- Rideau à lames Decotherm S6 avec motorisation FU et commande pour une ouverture rapide de la porte jusqu'à 1,1 m/s, presque la vitesse d'une porte rapide



Portes rapides

Les portes rapides Hörmann sont utilisées à l'intérieur et à l'extérieur afin d'optimiser les flux de trafic, de réguler la température et d'économiser de l'énergie.

- Commande à convertisseur de fréquence de série pour préserver la mécanique de porte afin d'assurer un déplacement de porte silencieux presque sans usure
- Profilé de sol SoftEdge avec interrupteur anticrash radio pour les portes rapides à tablier souple afin d'éviter tout dommage et par conséquent des temps d'arrêt
- NOUVEAU : SmartControl pour une fonction de porte optimale et des processus fluides grâce à l'analyse en ligne des données de fonctionnement de la porte

Equipements de quai, portails coulissants et systèmes de contrôle d'accès

Des solutions rentables





Equipements de quai

Hörmann vous propose toutes les solutions complètes d'économie d'énergie pour des processus rapides et sûrs : niveleurs de quai, sas d'étanchéité, abris de quai et butoirs.

- Système DOBO (docking before opening) : pour des transports hygiéniques, le respect de la chaîne du froid et des coûts énergétiques réduits
- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : niveleurs de quai avec technologie RFID intégrée pour une transmission de données fiable et sans contact
- Des abris de quai certifiés selon la norme EN 1090 conformément aux exigences du règlement pour produits de construction



Portails coulissants

Les portails coulissants Hörmann en profilés d'acier rigides sont livrés comme éléments complets avec une largeur de tablier pouvant aller jusqu'à 16 mètres.

- Construction autoportante sans rail de guidage
- Le verglas, la neige ou les salissures n'occasionnent pas de dysfonctionnement
- Ensemble de porte en sens inverse pour une largeur d'ouverture jusqu'à 32 m



Systèmes de contrôle d'accès

La vaste gamme de systèmes de contrôle d'accès comprend des bornes pour la sécurisation et la régulation du trafic dans les centres-villes, sur les places publiques et sur les sites d'entreprises, ainsi que des systèmes de barrières et de caisses automatiques pour parkings privés et publics.

- Security Line : des bornes pour les contrôles d'accès, la gestion du trafic, la protection des édifices publics et la sécurité anti-effraction
- High Security Line : des bornes et des blocages du passage pour la sécurisation de zones de haute sécurité, d'édifices publics et de personnes
- NOUVEAU : installations de barrières pour une utilisation permanente des parkings ainsi que des barrières et des systèmes de caisse pour les parkings payants



Commandes spéciales

Hörmann vous propose des concepts de commande complets et spécifiques.

- Intégration de la commande spéciale Hörmann dans des concepts de commande personnalisés
- Commande centralisée complète pour l'ensemble des modes de fonctionnement
- Visualisation assistée par ordinateur de tous les composants de portes et d'équipement de quai

Portes d'intérieur et d'extérieur Hörmann

Des portes de qualité répondant à chaque exigence



MZ Thermo65 : Amélioration de l'isolation thermique jusqu'à 49 %* grâce à la rupture de pont thermique



Portes d'intérieur robustes

Les portes d'intérieur Hörmann sont robustes, indéformables et résistantes à l'usure. Elles conviennent par exemple pour les bureaux administratifs, l'industrie, le commerce, l'artisanat, les organismes publics et les écoles.

- Porte d'intérieur ZK avec panneau de porte résistant à l'usure grâce à une âme alvéolaire collée sur toute la surface
- Porte d'intérieur tertiaire OIT avec exécutions des panneaux de porte particulièrement robustes : âme en aggloméré alvéolaire standard, âme en aggloméré massif pour une meilleure insonorisation ou âme en laine minérale pour une meilleure isolation thermique



Portes palières sécurisées

Les portes coupe-feu/de sécurité pour entrées de bâtiments collectifs protègent du feu, de la fumée, du bruit et ont une sécurité anti-effraction.

- Portes coupe-feu/de sécurité WAT 40 avec panneau de porte robuste en acier, équipement anti-effraction CR 2 et classe d'insonorisation II
- Portes palières en bois avec dispositif coupe-feu T30, équipement de sécurité CR et classe d'insonorisation II
- Grand choix de surfaces, couleurs et motifs assortis aux nombreuses portes d'intérieur Hörmann



Portes d'extérieur à isolation thermique

De nos jours, la réduction des coûts énergétiques est un enjeu croissant. Dans ce contexte, les portes d'extérieur à rupture de pont thermique et isolation thermique élevée sont recommandées

- Porte multifonction extérieure MZ Thermo46/MZ Thermo65 à rupture de pont thermique pour une amélioration de l'isolation thermique jusqu'à 49 %*
- Porte de sécurité extérieure KSI Thermo46 avec équipement anti-effraction CR 2 et rupture de pont thermique pour une amélioration de l'isolation thermique jusqu'à 30 %**
- Porte d'extérieur entièrement vitrée TC 80 pour une entrée de bâtiment lumineuse et élégante


* par rapport à une porte multifonction traditionnelle

** par rapport à une porte de sécurité traditionnelle

Portes, huisseries et châssis vitrés

Plus de luminosité dans les bureaux, salles de conférence et les locaux techniques





Portes de bureau entièrement vitrées

Les vitrages grand format assurent une atmosphère claire et conviviale dans les bureaux et l'administration. Ces élégantes portes intérieures en aluminium avec vitrage en filigrane n'en demeurent pas moins solides et sont idéales pour un aménagement intérieur fonctionnel.

- Porte d'intérieur ES 50 pour parois de séparation de bureau entièrement vitrées



Huisseries en acier

La gamme d'huisseries en acier Hörmann offre des solutions optimales pour le montage sur parois massives et cloisons sèches. Huisserie de porte, de fenêtre ou de passage ; en arc bombé ou surbaissé, en plein cintre, combinée à une partie latérale ou à une imposte vitrée.

- Dormant en acier à double tôle VarioFix avec le principe de montage d'une huisserie en bois et un déplacement de l'ouverture sans vis apparente
- Huisseries de porte coulissante à 1 ou 2 vantaux pour panneaux de porte en bois et en verre pour un gain de place
- Huisserie sans recouvrement avec aile de recouvrement étroite ainsi que ferme-porte intégré et ferrures pour un intérieur moderne



Châssis vitrés

Les châssis vitrés sont utilisés comme fenêtres ou éléments rehaussés jusqu'au plafond pour davantage de luminosité et une meilleure visibilité.

- Une diversité de fonctions pour des solutions individuelles : isolation acoustique et thermique, une protection anti-rayonnement ou coupe-feu en G30, F30 et F90 ainsi qu'une protection anti-effraction et pare-balles et une sécurité antichute
- Volets roulants et stores intégrés pour la protection pare-vue, un bon climat intérieur ainsi que la régulation de la lumière
- Châssis vitré VarioFix avec feuillure décorative réglable sans repli visible pour compenser les tolérances murales jusqu'à 20 mm

Portes tertiaires en acier / acier inoxydable

La gamme coupe-feu la plus vaste d'Europe pour des solution individuelles





Portes tertiaires en acier

Les fermetures coupe-feu en acier OD sont conçues selon les spécifications européennes de prévention contre l'incendie. Leur construction s'aligne sur la norme de produit à venir EN 16034 et est contrôlée selon les normes DIN 4102 et EN 1634.

- Panneau de porte collé sur toute la surface assurant une structure plane à long terme pour des vantaux rigides et une grande stabilité
- Exécution feuillure mince et feuillure épaisse ainsi que panneau de porte affleurant pour un aspect particulièrement harmonieux
- Huisserie d'angle universelle pour un montage simple et flexible dans tous les types de construction du mur



Portes tertiaires en acier et acier inoxydable

La principale caractéristique des portes coupe-feu et anti-fumée STS / STU est leur panneau de porte plan collé sur toute la surface ainsi que leur élégant aspect affleurant parfaitement identique pour les portes T30, T90 ou anti-fumée.

- Construction équivalente avec T30, T90 et anti-fumée avec panneaux de porte homogènes de 62 mm d'épaisseur
- Exécutions en acier inoxydable en V2 A et V4 A pour un usage dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique
- Huisseries DryTec garnies de laine minérale en usine pour un montage rapide et correct sans ciment



Portes coulissantes en acier et acier inoxydable

Les portes coulissantes coupe-feu / anti-fumée Hörmann sont disponibles avec un ou deux vantaux, ou en modèle télescopique coupe-feu, pour assurer le compartimentage du feu.

- Grâce à la rainure en V brevetée sur le bord de l'élément, les assemblages par vis de la porte moderne sont invisibles
- Ouverture et fermeture rapides au quotidien grâce aux solutions de motorisation confortables
- Portillon incorporé sans seuil également homologué pour portes coulissantes anti-fumée

Portes tertiaires à châssis tubulaire en aluminium / acier

Un vitrage généreux pour des concepts personnalisés coupe-feu et anti-effraction





T30 **T60** **T90** **RS** **dB** **CR**

Blocs-portes coupe-feu en aluminium

Les blocs-portes et vitrages coupe-feu et anti-fumée en aluminium Hörmann convainquent par l'aspect des portes identique, même si les exigences divergent, par exemple coupe-feu.

- Dans les classes de protection contre les incendies T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 avec protection anti-fumée ainsi que dispositif anti-effraction et insonorisation en option
- Portes coupe-feu T30 en aluminium pour une pose à l'extérieur avec homologation générale
- Huisserie sans recouvrement exclusive pour portes coupe-feu et anti-fumée T30 sans aile de recouvrement visible côté paumelles pour une porte élégante



T30 **RS** **dB** **CR**

Blocs-portes coupe-feu en acier S-Line et N-Line

Hörmann propose ces deux systèmes comme fermetures coupe-feu T30 / F30 et anti-fumée identiques. Ils se caractérisent par des portes assorties. L'insonorisation, les dispositifs coupe-feu et anti-fumée ainsi que la sécurité CR 2 permettent des conceptions personnalisées en coupe-feu et en sécurité.

- Systèmes S-Line avec des profilés très fins pour un aspect haut de gamme de la porte et une plus grand largeur de passage
- Système N-Line avec profilés robustes en cas de très fortes sollicitations



F30 **F90** **RS**

Parois modulaires F30 / F90

La paroi modulaire offre une protection coupe-feu maximale laissant passer la lumière sans que des profilés de montant ou de traverse n'entravent la vue.

- Combinaison idéale et harmonieuse de portes coupe-feu en aluminium T30 et de portes coupe-feu en acier T30 S-Line et N-Line
- Joints discrets entre chaque vitre
- Raccords d'angle sans montant d'angle avec des éléments en aluminium T30

Systemes de porte automatique

La gamme complete pour les entrees accessibles aux personnes a mobilite reduite





Combinaison de porte coulissante et d'issue de secours



Combinaison porte coulissante / dispositif anti-effraction CR 2



Portes coulissantes automatiques

Les portes coulissantes automatiques allient confort et transparence. Elles s'ouvrent en toute fiabilité et sécurité dans toutes les circonstances et sont utilisées dans des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite.

- Porte coulissante automatique AD100 avec profilés fins ou en version AD 100 Thermo avec profilés à rupture de pont thermique
- Porte coulissante automatique T30 pour répondre aux exigences de protection coupe-feu et anti-fumée



Combinaison de système de porte coulissante et d'issue de secours

La combinaison de porte coulissante automatique et de portes coupe-feu et anti-fumée est une solution de portes coulissantes autorisée dans les issues de secours exigeant une protection coupe-feu.

- Fonctionnement au quotidien confortable et permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite grâce à la porte coulissante automatique
- Fermeture la nuit en toute sécurité grâce à la porte coupe-feu T90/T30 avec équipement de sécurité CR 2 en option



Combinaison porte coulissante / dispositif anti-effraction CR 2

Cette combinaison de porte coulissante et grille à enroulement convient en particulier aux fermetures de magasin et permet de satisfaire aux exigences d'une issue de secours et d'une entrée confortable le jour ainsi que d'une fermeture sécurisée la nuit.

- Combinaisons anti-effraction CR 2 contrôlées et homologuées avec porte et grille fermées
- Fonctionnement au quotidien confortable grâce à la porte coulissante automatique



Portes à vantail battant automatique

Les portes à vantail battant automatiques Hörmann assurent un accès sans obstacle, notamment pour les personnes à mobilité réduite, et conviennent à tous les types d'utilisation.

- Un fabricant unique pour un système porte /motorisation coordonné
- Motorisation HDO 200 / 300 pour portes multifonction, portes coupe-feu en acier et acier inoxydable ainsi qu'éléments de châssis tubulaire coupe-feu
- Motorisation PortaMatic pour portes d'intérieur et portes de bureau n'exigeant pas de protection coupe-feu


Gamme de produits Hörmann

Un fabricant unique pour tous vos projets de construction



**Service rapide pour la révision,
la maintenance et la réparation**

Grâce à notre vaste réseau, vous trouverez toujours un service après-vente proche de vous et assurant une intervention rapide et efficace.



Portes sectionnelles



**Rideaux à lames
et grilles à enroulement**



Portes rapides



Equipements de quai



**Portes coulissantes
en acier et acier inoxydable***



**Portes spéciales en acier
et acier inoxydable**



**Huisseries en acier avec portes
de fonction en bois Schörghuber**



**Portes spéciales
à châssis tubulaire**



Portes coulissantes motorisées



Châssis vitrés



Portes de garage collectif



Bornes et blocages du passage



**Systèmes de barrières
et de caisses**

* Sous réserve de disponibilité des certifications selon réglementations nationales spécifiques.

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

HÖRMANN